

PICONTI
ALVARO



**Flamingo
Trailers**


A SARIS TRADEMARK



ALVARO ASF/ASG

ASF75V Alvaro 209x112x30 cm 750 kg/150 kg

ASG75V Alvaro 209x132x30 cm 750 kg/160 kg



PICONTI ASF/ASG

ASF75V Piconti 209x112x30 cm 750 kg/155 kg


ASG75V Piconti 209x132x30 cm 750 kg/165 kg



ALVARO BSF/BSG

BSF100T Alvaro 209x112x30 cm 1000 kg/175 kg

BSG100T Alvaro 209x132x30 cm 1000 kg/185 kg



PICONTI BSF/BSG

BSF100T Piconti 209x112x30 cm 1000 kg/180 kg

BSG100T Piconti 209x132x30 cm 1000 kg/190 kg






Flamingo-Anhänger sind das Ergebnis der langjährigen Erfahrung des Unternehmens Saris Anhängers in der Entwicklung und Fertigung von Anhängern.

Die qualitativ hochwertigen Materialien, Konstruktion und Montage, Bequemlichkeit im Einsatz, Sicherheit, lange Lebensdauer und Kundendienst machen den Flamingo zu einem äußerst leistungsfähigen Anhänger von Spitzenqualität, der sich besonders vielseitig einsetzen läßt. Und dann der Preis – deswegen brauchen Sie bestimmt nicht auf den Flamingo zu verzichten. Also: was immer Ihre Transportwünsche und Erfordernisse sind:

- Sehr große und starke Qualität
- Große Auswahl an Optionen und Zubehör
- 2 Jahre Garantie

go with a Flamingo!

Optionen und Zubehör



Stützrad und Klemme/
Diebstahlsicherung



Flachplane (hellgrau)




Plane und Spriegel
(hellgrau)



Laubgitter / Laubgitternetz



Ladungsicherungsnetz



Kippbar / Klappe mit Alu verkleidet



Modelle 2012

Piconti Holz

Typ	Länge x Breite x Höhe (cm)	Gesamtgewicht/ Eigengewicht (kg)	Reifengrösse (Zoll)	V-Deichsel	Gebremst
ASF75V	209x112x30	750/155	13	ja	nein
ASG75V	209x132x30	750/165	13	ja	nein
BSF100T	209x112x30	1000/180	13	nein	ja
BSG100T	209x132x30	1000/190	13	nein	ja

Alvaro Aluminium

Typ	Länge x Breite x Höhe (cm)	Gesamtgewicht/ Eigengewicht (kg)	Reifengrösse (Zoll)	V-Deichsel	Gebremst
ASF75V	209x112x30	750/150	13	ja	nein
ASG75V	209x132x30	750/160	13	ja	nein
BSF100T	209x112x30	1000/175	13	nein	ja
BSG100T	209x132x30	1000/185	13	nein	ja

Option

Kippbar, Klappe mit Alu verkleidet, Flachplane, Plane und Spriegel (120 cm) Laubgitter (50 cm), Laubgitternetz, Ladungsicherungsnetz (grobe Maschen), Stützrad und Klemme/ Diebstahlsicherung

Gewichte

Die 750 kg ungebremsten Anhänger sind auch in 500 kg oder 600 kg erhältlich. Die 1000 kg gebremsten Anhänger sind auch in 750 kg erhältlich.



**Hohe Zahl von
Flamingobenutzer...**

go with a Flamingo



Ihr Saris/Flamingo Partner:

Saris
ANHÄNGER-ZENTRUM SCHWAGER
Wildeshäuser Landstraße 60
27777 Ganderkesee