

VIEHANHÄNGER PREISLISTE



GROSSBRITANNIENS FÜHRENDER
ANHÄNGER-HERSTELLER

Viehhänger Preisliste

		L x B x H (m)	Max. Gesamtgewicht	Reifen	Anhänger mit EasyLoad Rampe und Aluminium Schaf-Deck	Anhänger mit Standard Rampe ohne Schaf-Deck	Anhänger mit Kombination Rampe-Türen ohne Schaf-Deck	Grosse Quertrennung (innen)	Kleine Quertrennung (nur in Kombination mit dem Schaf-Deck-System 6' und 7' Modelle)	Rampen Gatter Verlängerung (Paar)	Sammelbehälter	Untere Belüftungsschiene	Exklusiv für Rinder (dauerhaft geschlossene untere Belüftungsschiene)	Zu öffnende Frontklappe	Fixiertes Windschott	Klappbares Windschott	Mittel-Trennwand-Kit (nur 7 Modelle)
TA5	8'x4' H/R	2.50 x 1.55 x 1.15	2700kg	165R13C	-	€ 4,410	-	-	€ 140	-	€ 320	-	-	-	-	-	-
TA5	10'x4' H/R	3.11 x 1.55 x 1.15	2700kg	165R13C	-	€ 4,695	-	-	€ 140	-	€ 280	-	-	-	-	-	-
TA5	12'x4' H/R	3.72 x 1.55 x 1.15	2700kg	165R13C	-	€ 4,900	-	-	€ 140	-	€ 280	-	-	-	-	-	-
TA5HD	14'x4' H/R	4.34 x 1.55 x 1.15	3500kg	175/75R16C	-	€ 5,650	-	-	€ 140	-	€ 280	-	-	-	-	-	-
TA510	14'x4' H/R	4.34 x 1.55 x 1.15	3500kg	175/75R16C	-	€ 5,790	-	-	€ 140	-	€ 280	-	-	-	-	-	-
TA510T	14'x4' H/R (3-Achser)	4.34 x 1.55 x 1.15	3500kg	175/75R16C	-	-	-	-	€ 140	-	€ 280	-	-	-	-	-	-
TA5	8'x6' H/R	2.50 x 1.55 x 1.82	2700kg	165R13C	€ 6,080	€ 5,015	€ 5,330	€ 315	€ 130	€ 210	€ 280	€ 60	Option	€ 275	€ 370	€ 575	-
TA5	10'x6' H/R	3.11 x 1.55 x 1.82	2700kg	175/75R16C	€ 6,825	€ 5,615	€ 5,935	€ 315	€ 130	€ 210	€ 280	€ 60	Option	€ 275	€ 370	€ 575	-
TA5	10'x7' H/R	3.11 x 1.55 x 2.12	2700kg	175/75R16C	€ 6,965	€ 5,760	€ 6,080	€ 325	€ 130	€ 210	€ 280	€ 60	Option	€ 325	€ 370	€ 575	€ 575
TA5HD	12'x6' H/R	3.72 x 1.55 x 1.82	3500kg	175/75R16C	€ 7,280	€ 6,045	€ 6,360	€ 315	€ 130	€ 210	€ 280	€ 65	Option	€ 275	€ 370	€ 575	-
TA5HD	12'x6' H/R	3.72 x 1.55 x 1.82	3500kg	6.50R16C	€ 7,455	€ 6,220	€ 6,545	€ 315	€ 130	€ 210	€ 280	€ 65	Option	€ 275	€ 370	€ 575	-
TA5HD	12'x7' H/R	3.72 x 1.55 x 2.12	3500kg	175/75R16C	€ 7,455	€ 6,225	€ 6,535	€ 325	€ 130	€ 210	€ 280	€ 65	Option	€ 325	€ 370	€ 575	€ 575
TA5HD	12'x7' H/R	3.72 x 1.55 x 2.12	3500kg	6.50R16C	€ 7,645	€ 6,400	€ 6,715	€ 325	€ 130	€ 210	€ 280	€ 65	Option	€ 325	€ 370	€ 575	€ 575
TA5HD	14'x6' H/R	4.34 x 1.55 x 1.82	3500kg	175/75R16C	€ 7,785	€ 6,400	€ 6,715	€ 315	€ 130	€ 210	€ 280	€ 70	Option	€ 275	€ 370	€ 575	-
TA5HD	14'x6' H/R	4.34 x 1.55 x 1.82	3500kg	6.50R16C	€ 7,960	€ 6,575	€ 6,890	€ 315	€ 130	€ 210	€ 280	€ 70	Option	€ 275	€ 370	€ 575	-
TA5HDT	14'x6' H/R (3-Achser)	4.34 x 1.55 x 1.82	3500kg	175/75R16C	€ 8,350	€ 6,970	€ 7,280	€ 315	€ 130	€ 210	€ 280	€ 70	Option	€ 275	€ 370	€ 575	-
TA5HD	14'x7' H/R	4.34 x 1.55 x 2.12	3500kg	175/75R16C	€ 7,965	€ 6,575	€ 6,890	€ 325	€ 130	€ 210	€ 280	€ 70	Option	€ 325	€ 370	€ 575	€ 575
TA5HD	14'x7' H/R	4.34 x 1.55 x 2.12	3500kg	6.50R16C	€ 8,140	€ 6,755	€ 7,065	€ 325	€ 130	€ 210	€ 280	€ 70	Option	€ 325	€ 370	€ 575	€ 575
TA5HDT	14'x7' H/R (3-Achser)	4.34 x 1.55 x 2.12	3500kg	175/75R16C	€ 8,535	€ 7,145	€ 7,465	€ 325	€ 130	€ 210	€ 280	€ 70	Option	€ 325	€ 370	€ 575	€ 575
TA510	10'x6' H/R	3.11 x 1.78 x 1.82	3500kg	175/75R16C	€ 7,255	€ 6,040	€ 6,375	€ 345	€ 130	€ 210	€ 280	€ 60	Option	€ 305	€ 375	€ 590	-
TA510	10'x6' H/R	3.11 x 1.78 x 1.82	3500kg	6.50R16C	€ 7,430	€ 6,220	€ 6,555	€ 345	€ 130	€ 210	€ 280	€ 60	Option	€ 305	€ 375	€ 590	-
TA510	10'x7' H/R	3.11 x 1.78 x 2.12	3500kg	175/75R16C	€ 7,425	€ 6,220	€ 6,570	€ 360	€ 130	€ 210	€ 280	€ 60	Option	€ 355	€ 385	€ 620	€ 575
TA510	10'x7' H/R	3.11 x 1.78 x 2.12	3500kg	6.50R16C	€ 7,600	€ 6,390	€ 6,755	€ 360	€ 130	€ 210	€ 280	€ 60	Option	€ 355	€ 385	€ 620	€ 575
TA510	12'x6' H/R	3.72 x 1.78 x 1.82	3500kg	175/75R16C	€ 7,630	€ 6,290	€ 6,635	€ 345	€ 130	€ 210	€ 280	€ 65	Option	€ 305	€ 375	€ 590	-
TA510	12'x6' H/R	3.72 x 1.78 x 1.82	3500kg	6.50R16C	€ 7,775	€ 6,470	€ 6,820	€ 345	€ 130	€ 210	€ 280	€ 65	Option	€ 305	€ 375	€ 590	-
TA510	12'x7' H/R	3.72 x 1.78 x 2.12	3500kg	175/75R16C	€ 7,885	€ 6,495	€ 6,845	€ 360	€ 130	€ 210	€ 280	€ 65	Option	€ 355	€ 385	€ 620	€ 575
TA510	12'x7' H/R	3.72 x 1.78 x 2.12	3500kg	6.50R16C	€ 7,990	€ 6,675	€ 7,025	€ 360	€ 130	€ 210	€ 280	€ 65	Option	€ 355	€ 385	€ 620	€ 575
TA510	14'x6' H/R	4.34 x 1.78 x 1.82	3500kg	6.50R16C	€ 8,245	€ 6,825	€ 7,190	€ 345	€ 130	€ 210	€ 280	€ 70	Option	€ 305	€ 375	€ 595	-
TA510T	14'x6' H/R (3-Achser)	4.34 x 1.78 x 1.82	3500kg	175/75R16C	€ 8,670	€ 7,250	€ 7,610	€ 345	€ 130	€ 210	€ 280	€ 70	Option	€ 305	€ 375	€ 595	-
TA510	14'x7' H/R	4.34 x 1.78 x 2.12	3500kg	6.50R16C	€ 8,455	€ 7,035	€ 7,390	€ 360	€ 130	€ 210	€ 280	€ 70	Option	€ 355	€ 385	€ 620	€ 575
TA510T	14'x7' H/R (3-Achser)	4.34 x 1.78 x 2.12	3500kg	175/75R16C	€ 8,815	€ 7,395	€ 7,755	€ 360	€ 130	€ 210	€ 280	€ 70	Option	€ 355	€ 385	€ 620	€ 575

		L x B x H (m)	Max. Gesamtgewicht	Reifen	Anhänger mit EasyLoad Rampe und Aluminium Schaf-Deck	Anhänger mit Standard Rampe ohne Schaf-Deck	DP Container Abbau Kit	Grosse Quertrennung (innen)	Kleine Quertrennung (nur in Kombination mit dem Schaf-Deck-System)	Rampen Gatter Verlängerung (Paar)	Sammelbehälter	Untere Belüftungsschiene	Exklusiv für Rinder (dauerhaft geschlossene untere Belüftungsschiene)	Zu öffnende Frontklappe	Fixiertes Windschott	Seitenwand-Zuebhör	Seitenwand-Kit**	Stirnwand	Integrierter Rampenträger und Ladestützen*
DP120	10'x6' H/R	3.11 x 1.89 x 1.82	3500kg	195/60R12C	€ 7,470	€ 6,345	€ 290	€ 355	€ 135	€ 250	€ 300	€ 60	Option	€ 310	€ 375	€ 105	€ 510	€ 175	€ 225
DP120	12'x6' H/R	3.72 x 1.89 x 1.82	3500kg	195/60R12C	€ 7,980	€ 6,630	€ 290	€ 355	€ 135	€ 250	€ 300	€ 65	Option	€ 310	€ 375	€ 105	€ 550	€ 175	€ 225
DP120T	12'x6' H/R	3.72 x 1.89 x 1.82	3500kg	195/60R12C	€ 8,545	€ 7,200	€ 290	€ 355	€ 135	€ 250	€ 300	€ 65	Option	€ 310	€ 375	€ 105	€ 550	€ 175	€ 225
DP120T	14'x6' H/R	4.34 x 1.89 x 1.82	3500kg	195/60R12C	€ 9,025	€ 7,535	€ 290	€ 355	€ 135	€ 250	€ 300	€ 70	Option	€ 310	€ 375	€ 105	€ 580	€ 175	€ 225

H/R = Höhe. *Seitenwand-Zubehör muss zum Bestellzeitpunkt ausgewählt werden, nur Werksmontage möglich. ** Seitenwand-Kit nur erhältlich, wenn mit Seitenwand-Zubehör bestellt.

*** Für Preisinformation über Rampen (Skids) 1.8m und 2.4m lang verweisen wir auf die Preisliste Hochlader.

Exklusiv für Rinder (dauerhaft geschlossene untere Belüftungsschiene) ist zum Nullaufpreis erhältlich, muss zum Bestellzeitpunkt angegeben werden, nur Werksmontage möglich.

Viehanhänger Preisliste

		L x B x H (m)	Max. Gesamtgewicht	Reifen	Anhänger mit Standardrampe	Anhänger mit integrierter Tür in der Rampe	Querabtrennung	Ladestützen (Paar)	Gitter-Seitenwandaufsatz	H-Gestell	Aluminium Riffelblechboden
P6e	1-Achser	1.98 x 1.21 x 1.12	500kg	145R10	€ 1,730	€ 1,825	€ 120	€ 80	€ 290	€ 65	€ 170
P6e	1-Achser	1.98 x 1.21 x 1.12	750kg	20.5 x 8-10	€ 1,825	€ 1,920	€ 120	€ 80	€ 290	€ 65	€ 170
P6e	1-Achser	1.98 x 1.21 x 1.12	500kg	145/70R13	€ 1,780	€ 1,875	€ 120	€ 80	€ 290	€ 65	€ 170
P6e	1-Achser	1.98 x 1.21 x 1.12	750kg	145/70R13	€ 1,810	€ 1,905	€ 120	€ 80	€ 290	€ 65	€ 170
P7e	1-Achser	2.21 x 1.21 x 1.12	750kg	20.5 x 8-10	€ 1,880	€ 1,970	€ 120	€ 80	€ 305	€ 65	€ 185
P7e	1-Achser	2.21 x 1.21 x 1.12	500kg	145/70R13	€ 1,835	€ 1,930	€ 120	€ 80	€ 305	€ 65	€ 185
P7e	1-Achser	2.21 x 1.21 x 1.12	750kg	145/70R13	€ 1,865	€ 1,960	€ 120	€ 80	€ 305	€ 65	€ 185
P6G	4' H/R (1-Achser)	1.88 x 1.24 x 1.15	1400kg	165R13C	€ 2,850	-	€ 120	€ 95	-	-	-
P8G	4' H/R (1-Achser)	2.50 x 1.24 x 1.15	1400kg	165R13C	€ 3,045	-	€ 120	€ 95	-	-	-
P6G	5' H/R (1-Achser)	1.88 x 1.24 x 1.44	1400kg	165R13C	€ 3,060	-	€ 140	€ 95	-	-	-
P8G	5' H/R (1-Achser)	2.50 x 1.24 x 1.44	1400kg	165R13C	€ 3,275	-	€ 140	€ 95	-	-	-

H/R - Höhe

ERSATZRAD IST STANDARD AUSSTATTUNG



Dauerhaft geschlossene untere Belüftungsleiste

Einige Kunden bevorzugen diese Ausstattungsvariante, ganz besonders wenn mit dem Anhänger nur Rinder transportiert werden sollen. Nicht geeignet für den Transport von Schafen!



Das Ifor Williams Kupplungsschloss

Ausgezeichnet mit dem 'Gold Standard' von 'Sold Secure'. Ausgestattet mit einem Zylinderschloss gibt dieses System die Möglichkeit mit nur einem einzigen Schlüssel sowohl den Kupplungskopf als auch die Sicherheitsbox zu entsperren. Nur für gebremste Anhänger.



Klappbares Windschott

Zusätzlich zu den fest-intalliciertem Windschott ist jetzt eine klappbare Version erhältlich, welcher über alle schon bekannten Vorteile wie verbesserte Aerodynamik und reduzierter Benzinverbrauch verfügt und zusätzlich mehr Stauraum z.B. für eine grosse Querabtrennung gibt.



Trailer Aid™

Sie werden nie wieder ohne sein wollen. Die Hilfe wird beim Reifenwechsel benutzt: Sie sparen Zeit und Aufwand und benötigen keinen Wagenheber mehr.



Alle Preise verstehen sich zuzüglich geltender, deutscher Mehrwertsteuer.(19%, 01.03.2020)

Der Preis für die P6e & P7e Modelle versteht sich standardmässig inklusive Vieh-Kit. Standardpreise können der Preisliste "Ungebremste Anhänger" entnommen werden.

Alle Anhänger von Ifor Williams verfügen standardmässig über eine 13-poligen Anhängerstecker. Auf diese Weise werden die Vorschriften des EU- Typengenehmigungsverfahrens (ECWTA) erfüllt, einen Anhänger mit Rückfahrleuchten auszustatten. Sollte Ihr Fahrzeug mit einer 7-poligen Buchse ausgestattet sein, kann ein entsprechender Adapter zur Anpassung des 13-poligen Steckers erworben werden.

13-poliger zu 7-poliger Anhängerstecker-Adapter € 12.

Die Preise für Zusatzausstattung gelten für die Auslieferung mit dem bestellten Anhänger. Wenn diese zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden, können zusätzliche Kosten entstehen. Masse und Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung. Wir behalten uns Änderungen vor.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich geltender, deutscher Mehrwertsteuer.

Alle Anhänger sind Doppelachser, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben. Kupplungsschloss und Radkralle können für alle Anhängermodelle bestellt werden. Preise auf Anfrage.

Masse und Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung. Wir behalten uns Änderungen vor. Die Preise für Zusatzausstattung gelten für die Auslieferung mit dem bestellten Anhänger. Wenn diese zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden, können zusätzliche Kosten entstehen.



www.iforwilliams.de

Produktentwurf, Beschreibungen, Farben, Spezifikationen usw. sind korrekt bei Druckfreigabe. Wir streben fortwährend danach, unsere Produkte zu verbessern. Von Zeit zu Zeit mag dies in Änderungen in unserem Angebot oder bei einzelnen Modellen münden. Bitte überprüfen Sie ob Entwurf, Beschreibung, Farben, Spezifikationen wie beschrieben in dieser Broschüre zum Bestellszeitpunkt noch gültig sind.

Unser Vertrieb hat umfassende Produktkenntnisse und freut sich darauf, Ihnen bei der Auswahl Ihres Anhängers behilflich zu sein.

© Ifor Williams Trailers Ltd. 2020.

Alle Rechte vorbehalten.

Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Ifor Williams Trailers Ltd keine Weiterverwendung oder Kopie der Inhalte dieser Broschüre erlaubt.