

# VIEHANHÄNGER PREISLISTE



GROSSBRITANNIENS FÜHRENDER  
ANHÄNGER-HERSTELLER

# Viehanhänger Preisliste

Länge x Breite x Höhe		Maximal zulässiges Brutto-Gesamtwicht	Reifen	Anhänger mit EasyLoad™ Rampe und Aluminium Schaf-Deck	Anhänger mit Standard Rampe ohne Schaf-Deck	Anhänger mit Kombination Rampe Türen ohne Schaf-Deck*	Grosse Querabtrennung (innen)	Kleine Querabtrennung (nur in Kombination mit dem Schaf-Deck-System 6 und 7 Modelle)	Rampen-Gatter Verlängerung (Paar)	Sammelbehälter	Untere Belüftungsschiene	Exklusiv für Rinder (dauerhaft geschlossene untere Belüftungsschiene)	Zu öffnende Frontklappe	Fixiertes Windschott	Klappbares Windschott	Zentrale Trennwand Kit (nur 7 Modelle)
TA5	2,50x1,55x1,15	2.700 kg	165R13C	-	€ 5.855	-	-	€ 190	-	€ 425	-	-	-	-	-	-
TA5	3,11x1,55x1,15	2.700 kg	165R13C	-	€ 6.240	-	-	€ 190	-	€ 390	-	-	-	-	-	-
TA5	3,72x1,55x1,15	2.700 kg	165R13C	-	€ 6.510	-	-	€ 190	-	€ 390	-	-	-	-	-	-
TA5HD	4,34x1,55x1,15	3.500 kg	175/75R16C	-	€ 7.505	-	-	€ 190	-	€ 390	-	-	-	-	-	-
TA510	4,34x1,78x1,15	3.500 kg	175/75R16C	-	€ 7.695	-	-	€ 190	-	€ 390	-	-	-	-	-	-
TA510T	4,34x1,78x1,15 (3-Achser)	3.500 kg	175/75R16C	-	€ 8.450	-	-	€ 190	-	€ 390	-	-	-	-	-	-
TA5	2,50x1,55x1,82	2.700 kg	165R13C	€ 8.075	€ 6.660	€ 7.080	€ 420	€ 170	€ 275	€ 425	€ 80	Option	€ 365	€ 455	€ 765	-
TA5	3,11x1,55x1,82	2.700 kg	175/75R16C	€ 9.065	€ 7.455	€ 7.880	€ 420	€ 170	€ 275	€ 390	€ 80	Option	€ 365	€ 455	€ 765	-
TA5	3,11x1,55x2,12	2.700 kg	175/75R16C	€ 9.255	€ 7.650	€ 8.075	€ 435	€ 170	€ 275	€ 390	€ 80	Option	€ 435	€ 455	€ 765	€ 825
TA5HD	3,72x1,55x1,82	3.500 kg	175/75R16C	€ 9.670	€ 8.030	€ 8.450	€ 420	€ 170	€ 275	€ 390	€ 90	Option	€ 365	€ 455	€ 765	-
TA5HD	3,72x1,55x1,82	3.500 kg	650R16C	€ 9.900	€ 8.260	€ 8.695	€ 420	€ 170	€ 275	€ 390	€ 90	Option	€ 365	€ 455	€ 765	-
TA5HD	3,72x1,55x2,12	3.500 kg	175/75R16C	€ 9.920	€ 8.270	€ 8.680	€ 435	€ 170	€ 275	€ 390	€ 90	Option	€ 435	€ 455	€ 765	€ 825
TA5HD	3,72x1,55x2,12	3.500 kg	650R16C	€ 10.155	€ 8.505	€ 8.925	€ 435	€ 170	€ 275	€ 390	€ 90	Option	€ 435	€ 455	€ 765	€ 825
TA5HD	4,34x1,55x1,82	3.500 kg	175/75R16C	€ 10.345	€ 8.505	€ 8.925	€ 420	€ 170	€ 275	€ 390	€ 95	Option	€ 365	€ 455	€ 765	-
TA5HD	4,34x1,55x1,82	3.500 kg	650R16C	€ 10.575	€ 8.740	€ 9.160	€ 420	€ 170	€ 275	€ 390	€ 95	Option	€ 365	€ 455	€ 765	-
TA5HDT	4,34x1,55x1,82 (3-Achser)	3.500 kg	175/75R16C	€ 11.100	€ 9.260	€ 9.670	€ 420	€ 170	€ 275	€ 390	€ 95	Option	€ 365	€ 455	€ 765	-
TA5HD	4,34x1,55x2,12	3.500 kg	175/75R16C	€ 10.580	€ 8.740	€ 9.160	€ 435	€ 170	€ 275	€ 390	€ 95	Option	€ 435	€ 455	€ 765	€ 825
TA5HD	4,34x1,55x2,12	3.500 kg	650R16C	€ 10.810	€ 8.975	€ 9.390	€ 435	€ 170	€ 275	€ 390	€ 95	Option	€ 435	€ 455	€ 765	€ 825
TA5HDT	4,34x1,55x2,12 (3-Achser)	3.500 kg	175/75R16C	€ 11.340	€ 9.495	€ 9.925	€ 435	€ 170	€ 275	€ 390	€ 95	Option	€ 435	€ 455	€ 765	€ 825
TA510	3,11x1,78x1,82	3.500 kg	175/75R16C	€ 9.640	€ 8.020	€ 8.470	€ 455	€ 175	€ 275	€ 390	€ 80	Option	€ 435	€ 460	€ 780	-
TA510	3,11x1,78x1,82	3.500 kg	650R16C	€ 9.865	€ 8.260	€ 8.710	€ 455	€ 175	€ 275	€ 390	€ 80	Option	€ 435	€ 460	€ 780	-
TA510	3,11x1,78x2,12	3.500 kg	175/75R16C	€ 9.860	€ 8.260	€ 8.730	€ 480	€ 175	€ 275	€ 390	€ 80	Option	€ 470	€ 475	€ 825	€ 825
TA510	3,11x1,78x2,12	3.500 kg	650R16C	€ 10.100	€ 8.490	€ 8.975	€ 480	€ 175	€ 275	€ 390	€ 80	Option	€ 470	€ 475	€ 825	€ 825
TA510	3,72x1,78x1,82	3.500 kg	175/75R16C	€ 10.135	€ 8.360	€ 8.810	€ 455	€ 175	€ 275	€ 390	€ 90	Option	€ 435	€ 460	€ 780	-
TA510	3,72x1,78x1,82	3.500 kg	650R16C	€ 10.133	€ 8.595	€ 9.060	€ 455	€ 175	€ 275	€ 390	€ 90	Option	€ 435	€ 460	€ 780	-
TA510	3,72x1,78x2,12	3.500 kg	175/75R16C	€ 10.475	€ 8.630	€ 9.090	€ 480	€ 175	€ 275	€ 390	€ 90	Option	€ 470	€ 475	€ 825	€ 825
TA510	3,72x1,78x2,12	3.500 kg	650R16C	€ 10.615	€ 8.870	€ 9.330	€ 480	€ 175	€ 275	€ 390	€ 90	Option	€ 470	€ 475	€ 825	€ 825
TA510	4,34x1,78x1,82	3.500 kg	650R16C	€ 10.950	€ 9.065	€ 9.555	€ 455	€ 175	€ 275	€ 390	€ 95	Option	€ 435	€ 460	€ 780	-
TA510T	4,34x1,78x1,82 (3-Achser)	3.500 kg	175/75R16C	€ 11.520	€ 9.630	€ 10.105	€ 455	€ 175	€ 275	€ 390	€ 95	Option	€ 435	€ 460	€ 780	-
TA510	4,34x1,78x2,12	3.500 kg	650R16C	€ 11.235	€ 9.345	€ 9.820	€ 480	€ 175	€ 275	€ 390	€ 95	Option	€ 470	€ 475	€ 825	€ 825
TA510T	4,34x1,78x2,12 (3-Achser)	3.500 kg	175/75R16C	€ 11.710	€ 9.825	€ 10.300	€ 480	€ 175	€ 275	€ 390	€ 95	Option	€ 470	€ 475	€ 825	€ 825

Länge x Breite x Höhe		Maximal zulässiges Brutto-Gesamtwicht	Reifen	Anhänger mit EasyLoad™ Rampe und Aluminium Schaf-Deck	Anhänger ausgestattet mit Standard Rampe ohne Schaf-Deck-System	DP Container Abbau Kit	Grosse Querabtrennung (innen)	Kleine Querabtrennung (nur in Kombination mit dem Schaf-Deck-System 6 und 7 Modelle)	Rampen-Gatter Verlängerung (Paar)	Sammelbehälter	Untere Belüftungsschiene	Exklusiv für Rinder (dauerhaft geschlossene untere Belüftungsschiene)	Zu öffnende Frontklappe	Fixiertes Windschott	Seitenwand-Zubehör*	Seitenwand Kit**	Kopfwand	Integrierte Rampen-träger und Ladestützen***
DP120	3,11x1,89x1,82	3.500 kg	195/60R12C	€ 9.925	€ 8.430	€ 430	€ 470	€ 180	€ 335	€ 395	€ 80	Option	€ 410	€ 495	€ 135	€ 680	€ 235	€ 295
DP120	3,72x1,89x1,82	3.500 kg	195/60R12C	€ 10.600	€ 8.805	€ 430	€ 470	€ 180	€ 335	€ 395	€ 90	Option	€ 410	€ 495	€ 135	€ 755	€ 235	€ 295
DP120T	3,72x1,89x1,82 (3-Achser)	3.500 kg	195/60R12C	€ 11.350	€ 9.965	€ 430	€ 470	€ 180	€ 335	€ 395	€ 90	Option	€ 410	€ 495	€ 135	€ 755	€ 235	€ 295
DP120T	4,34x1,89x1,82 (3-Achser)	3.500 kg	195/60R12C	€ 11.985	€ 10.010	€ 430	€ 470	€ 180	€ 335	€ 395	€ 95	Option	€ 410	€ 495	€ 135	€ 775	€ 235	€ 295

H/R = Höhe. \*Seitenwand-Zubehör muss zum Bestellzeitpunkt ausgewählt werden, nur Werksmontage möglich. \*\* Seitenwand-Kit nur erhältlich, wenn mit Seitenwand-Zubehör bestellt.

\*\*\* Für Preisinformation über Rampen ( Skids) 1.8m und 2.4m lang verweisen wir auf die Preisliste Hochlader.

# Exklusiv für Rinder ( dauerhaft geschlossene untere Belüftungsschiene) ist zum Nullaufpreis erhältlich, muss zum Bestellzeitpunkt angegeben werden, nur Werksmontage möglich.

# Viehanhänger Preisliste

	Länge x Breite x Höhe	Maximal zulässiges Bruttogewicht	Reifen	Anhänger mit Standardrampe	Anhänger mit Rampe inklusive Tür	Alu Querabtrennung (innen)	Ladestützen (Paar)	Gitter-Seitenwandaufsätze	H-Gestell (Leiterrack)	Aluminium Riffelboden
P6e	1,98x1,21x1,12 (1-Achser)	500 kg	145R10	€ 2.300	€ 2.420	€ 215	€ 105	€ 385	€ 90	€ 225
P6e	1,98x1,21x1,12 (1-Achser)	750 kg	20.5 x 8-10	€ 2.420	€ 2.540	€ 215	€ 105	€ 385	€ 90	€ 225
P6e	1,98x1,21x1,12 (1-Achser)	500 kg	145R10	€ 2.410	€ 2.530	€ 215	€ 105	€ 385	€ 90	€ 225
P6e	1,98x1,21x1,12 (1-Achser)	750 kg	145R10	€ 2.445	€ 2.565	€ 215	€ 105	€ 385	€ 90	€ 225
P7e	2,21x1,21x1,12 (1-Achser)	750 kg	20.5 x 8-10	€ 2.495	€ 2.615	€ 215	€ 105	€ 400	€ 90	€ 240
P7e	2,21x1,21x1,12 (1-Achser)	500 kg	145R10	€ 2.435	€ 2.555	€ 215	€ 105	€ 400	€ 90	€ 240
P7e	2,21x1,21x1,12 (1-Achser)	750 kg	145R10	€ 2.475	€ 2.595	€ 215	€ 105	€ 400	€ 90	€ 240
P6G	1,88x1,24x1,15 (1-Achser)	1.400 kg	165R13C	€ 3.785	-	€ 155	€ 125	-	-	-
P8G	2,50x1,24x1,15 (1-Achser)	1.400 kg	165R13C	€ 4.045	-	€ 155	€ 125	-	-	-
P6G	1,88x1,24x1,44 (1-Achser)	1.400 kg	165R13C	€ 4.065	-	€ 190	€ 125	-	-	-
P8G	2,50x1,24x1,44 (1-Achser)	1.400 kg	165R13C	€ 4.350	-	€ 190	€ 125	-	-	-
P8G	2,50x1,24x1,44 (2-Achser)	2.000 kg	165R13C	€ 5.045	-	€ 190	€ 190	-	-	-

## ERSATZRAD IST STANDARD AUSSTATTUNG



### Dauerhaft geschlossene untere Belüftungsleiste

Einige Kunden bevorzugen diese Ausstattungsvariante, ganz besonders wenn mit dem Anhänger nur Rinder transportiert werden sollen. Nicht geeignet für den Transport von Schafen!



### Das Ifor Williams Kupplungsschloss

Ausgezeichnet mit dem 'Gold Standard' von 'Sold Secure'. Ausgestattet mit einem Zylinderschloss gibt dieses System die Möglichkeit mit nur einem einzigen Schlüssel sowohl den Kupplungskopf als auch die Sicherheitsbox zu entsperren. Nur für gebremste Anhänger.



### Klappbares Windschott

Zusätzlich zu den fest-intalliciertem Windschott ist jetzt eine klappbare Version erhältlich, welcher über alle schon bekannten Vorteile wie verbesserte Aerodynamik und reduzierter Benzinverbrauch verfügt und zusätzlich mehr Stauraum z.B. für eine grosse Querabtrennung gibt.



### Trailer Aid™

Sie werden nie wieder ohne sein wollen. Die Hilfe wird beim Reifenwechsel benutzt: Sie sparen Zeit und Aufwand und benötigen keinen Wagenheber mehr.



Der Preis für die P6e & P7e Modelle versteht sich standardmässig inklusive Vieh-Kit. Standardpreise können der Broschüre "Ungebremste Anhänger" entnommen werden.

Alle Anhänger von Ifor Williams verfügen standardmässig über eine 13-poligen Abschleppstecker. Auf diese Weise werden die Vorschriften des EU- Typengenehmigungsverfahrens (ECWVTA) erfüllt, einen Anhänger mit Rückfahrleuchten auszustatten. Sollte Ihr Fahrzeug mit einer 7-poligen Buchse ausgestattet sein, kann ein entsprechender Adapter zur Anpassung des 13-poligen Steckers erworben werden.

13-poliger zu 7-poliger Abschleppstecker-Adapter € 13

**Die Preise für Zusatzausstattung gelten für die Auslieferung mit dem bestellten Anhänger. Wenn diese zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden, können zusätzliche Kosten entstehen. Masse und Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung. Wir behalten uns Änderungen vor.**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen deutschen Mehrwertsteuer.

Alle Anhänger sind Doppelachser, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben. Kupplungsschloss und Radkralle können für alle Anhängermodelle bestellt werden. Preise auf Anfrage.

Masse und Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung. Wir behalten uns Änderungen vor. Die Preise für Zusatzausstattung gelten für die Auslieferung mit dem bestellten Anhänger. Wenn diese zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden, können zusätzliche Kosten entstehen.



Ifor Williams Deutschland  
[www.iforwilliams.de](http://www.iforwilliams.de)

Für die Händlersuche in anderen europäischen Ländern besuchen Sie bitte: [www.iwt.co.uk](http://www.iwt.co.uk)

Produktentwurf, Beschreibungen, Farben, Spezifikationen usw. sind korrekt bei Druckfreigabe. Wir streben fortwährend danach, unsere Produkte zu verbessern. Von Zeit zu Zeit mag dies in Änderungen in unserem Angebot oder bei einzelnen Modellen münden. Bitte überprüfen Sie ob Entwurf, Beschreibung, Farben, Spezifikationen wie beschrieben in dieser Broschüre zum Bestellungszeitpunkt noch gültig sind.

Unser Vertrieb hat umfassende Produktkenntnisse und freut sich darauf, Ihnen bei der Auswahl Ihres Anhängers behilflich zu sein.

© Ifor Williams Trailers Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Ifor Williams Trailers Ltd keine Weiterverwendung oder Kopie der Inhalte dieser Broschüre erlaubt.